


# EASY WASH - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



**THE CAR  
WASH**



# EASY WASH - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



EW CM-NR



**НЕ ВРЪЩА РЕСТО!**

**ЖЕТОНИ EASY WASH**



## МАШИНА ЗА ОБМЯНА НА БАНКОТИ В МОНЕТИ ИЛИ ЖЕТОНИ

Машината за продажба на жетони е подходящо и удобно решение за обекти, където има събрани повече устройства и услуги на самообслужване. Режим на работа е 24/7, което го прави изключително подходящ за монтаж на обекти, за които се желае да са денонощно на разположение на крайния потребител, без намесата на служители.

Наличието на монетен механизъм и банкnoten валидатор го прави гъвкав и удобен за употреба. С цел вандалоустойчивост, корпуса е масивен, със захващане за стена. Ключалката е секретна, с тристранно заключване. **Не връща ресто!**

### Описание:

- 4 редов LED дисплей със синя подсветка;
- Банкnoten валидатор със стакер с капацитет от 300 банкноти
- Монетен валидатор
- Хопър с капацитет от 1000 монети или жетони;
- Управляващ микропроцесорен модул: Захранващ блок и платка с дисплей и функционални бутони за допълнителни настройки;
- Възможност за поставяне на касов апарат (ФУВАС).
- Размери на фронтален панел 60 x 80 см. Монтажен отвор 42 x 62 см.

### Параметри:

- Настроеваема цена на жетони;
- Броячи за паричните движения и продадени жетони, възможност за зануляване;
- Индикатор за намаляване броя на жетоните;
- Захранващо напрежение: 220VAC/50Hz;

# EASY WASH - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



## EW CM-R



**ВРЪЩА РЕСТО!**

**ЖЕТОНИ EASY WASH**



## МАШИНА ЗА ОБМЯНА НА БАНКОТИ В МОНЕТИ ИЛИ ЖЕТОНИ

Машината за продажба на жетони е подходящо и удобно решение за обекти, където има събрани повече устройства и услуги на самообслужване. Режим на работа е 24/7, което го прави изключително подходящ за монтаж на обекти, за които се желае да са денонощно на разположение на крайния потребител, без намесата на служители.

Наличието на монетен механизъм и банкnoten валидатор го прави гъвкав и удобен за употреба. С цел вандалоустойчивост, корпуса е масивен, със захващане за стена. Ключалката е секретна, с тристранно заключване. **Връща ресто в монети!**

### Описание:

- 4 редов LED дисплей със синя подсветка;
- Банкnoten валидатор със стакер с капацитет от 300 банкноти
- Монетен валидатор
- 2 броя хопъри, всеки с капацитет от 1000 монети или жетони;
- Управляващ микропроцесорен модул: Захранващ блок и платка с дисплей и функционални бутони за допълнителни настройки;
- Възможност за поставяне на касов апарат (ФУВАС).
- Размери на фронтален панел 60 x 80 см. Монтажен отвор 42 x 62 см.

### Параметри:

- Настроеваема цена на жетони;
- Броячи за паричните движения и продадени жетони, възможност за зануляване;
- Индикатор за намаляване броя на жетоните;
- Захранващо напрежение: 220VAC/50Hz;

# EASY WASH - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



## МАШИНА ЗА ПОДСУШАВАНЕ НА АВТОМОБИЛИ



## МАШИНА ЗА ПОДСУШАВАНЕ НА MOSMATIC SWITZERLAND

Система за подсушаване на автомобили и мотоциклети за автомивки на самообслужване. Подходяща, както за външен монтаж, така и за монтаж в самата клетка.



### ТЕХНИЧЕСКО И ФУНКЦИОНАЛНО ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ПОДСУШАВАНЕ

УНИВЕРСАЛНА СИСТЕМА ЗА ПОСУШАВАНЕ НА АВТОМИБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА ИЛИ НА КОНЗОЛА

КОРПУС НА СИСТЕМАТА ПОДХОДЯЩ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ С РАЗМЕРИ 533 MM X 533 MM

УНИВЕРСАЛНА МОНТАЖНА ПЛАНКА ЗА ЗАКРЕПВАН ВЪРХУ СТЕНА ИЛИ КОНЗОЛА С РАЗМЕРИ 421 MM X 421 MM

ЗАХРАНВАНЕ 220 V, 2 БРОЯ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МОТОРИ ПО 1600 W ВСЕКИ

ПАТЕНТОВАН НАКРАЙНИК ЗА ПОДСУШАВАНЕ И КОБУР ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ ЗА НАКРАЙНИКА ЗА ПОДСУШАВАНЕ

РАМО ВЪРЛЯЩО СЕ НА 180° ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ - 1600 MM, Ø 50 ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА И 4.5 M. МАРКУЧ Ø 50

ЪГЪЛ ЗА СВРЪЗКА 90° МЕЖДУ ВЪРЛЯЩОТО СЕ РАМО И МАРКУЧА ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

ОПЦИЯ - ПРИТЯГАЩА МАКАРА

ОПЦИЯ - КУТИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ (INOX), С НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО И МОНТЕТЕН МЕХАНИЗЪМ.

# EASY WASH - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



ГУМИ



## КОЛОНА ЗА ТЕЧНОСТ ЗА ГУМИ

Колоната за течност за гуми (EPN), с електронен валидатор, маркуч, пистолет, вградена помпа и корпус от INOX (AISI 304).

| ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ                    |     | EPN |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| НАПРЕЖЕНИЕ                              | V   | 230 |
| ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ                     | W   | 150 |
| РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНОСТ                    | L   | 5   |
| ТЕГЛО                                   | KG. | 25  |
| РАЗМЕРИ В ММ: В. 1550 / Ш. 350 / Д. 260 |     |     |

ТАБЛО




## КОЛОНА ЗА ТЕЧНОСТ ЗА ТАБЛО

Колоната за течност за табло (EPC), с електронен валидатор, маркуч, пистолет, вградена помпа и корпус от INOX (AISI 304).

| ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ                    |     | EPC |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| НАПРЕЖЕНИЕ                              | V   | 230 |
| ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ                     | W   | 150 |
| РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНОСТ                    | L   | 5   |
| ТЕГЛО                                   | KG. | 25  |
| РАЗМЕРИ В ММ: В. 1550 / Ш. 350 / Д. 260 |     |     |

ГУМИ



ТАБЛО

## КОЛОНА ЗА 2 ТЕЧНОСТИ

Колоната за 2 течности: за гуми и за табло, с електронен валидатор, 2 маркуча, 2 пистолета, вградени помпи и корпус от INOX (AISI 304).

| ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ                    |     | EPDNC |
|-----------------------------------------|-----|-------|
| НАПРЕЖЕНИЕ                              | V   | 230   |
| ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ                     | W   | 200   |
| РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНОСТ                    | L   | 2 x 5 |
| ТЕГЛО                                   | KG. | 25    |
| РАЗМЕРИ В ММ: В. 1550 / Ш. 400 / Д. 260 |     |       |

ДЖАНТИ



## КОЛОНА ЗА ТЕЧНОСТ ЗА ДЖАНТИ

Колоната за течност за джанти (PCN), с електронен валидатор, маркуч, пистолет, вградена помпа и корпус от INOX (AISI 304).

| ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ                    |     | PCN |
|-----------------------------------------|-----|-----|
| НАПРЕЖЕНИЕ                              | V   | 230 |
| ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ                     | W   | 200 |
| РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕЧНОСТ                    | L   | 25  |
| ТЕГЛО                                   | KG. | 25  |
| РАЗМЕРИ В ММ: В. 1250 / Ш. 480 / Д. 300 |     |     |

# EASY WASH - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



## МАШИНА ЗА ПРАНЕ НА СТЕЛКИ – МОДЕЛ LT 230 ECO

Машина за пране на стелки, без зимен режим и с механичен валидатор и педал за управление. Корпус от INOX (AISI 304).

| ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ                    |     | LT 230 ECO |
|-----------------------------------------|-----|------------|
| НАПРЕЖЕНИЕ                              | V   | 230        |
| ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ                     | kW  | 1          |
| ТЕГЛО                                   | KG. | 72         |
| РАЗМЕРИ В ММ: В. 1900 / Ш. 800 / Д. 550 |     |            |
| МЕХАНИЧЕН ВАЛИДАТОР / МЕХАНИЧЕН ПЕДАЛ   |     |            |



## МАШИНА ЗА ПРАНЕ НА СТЕЛКИ – МОДЕЛ LT 230

Машина за пране на стелки, със зимен режим, електронен валидатор и електронен педал за управление. Корпус от INOX (AISI 304).

| ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ                    |     | LT 230 |
|-----------------------------------------|-----|--------|
| НАПРЕЖЕНИЕ                              | V   | 230    |
| ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ                     | kW  | 1      |
| ТЕГЛО                                   | KG. | 72     |
| РАЗМЕРИ В ММ: В. 1900 / Ш. 800 / Д. 550 |     |        |
| ЕЛЕКТРОНЕН ВАЛИДАТОР / ЕЛЕКТРОНЕН ПЕДАЛ |     |        |
| СИСТЕМА ПРОТИВ ЗАМРЪЗВАНЕ               |     |        |

# EASY WASH - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



## МАШИНА ЗА НАЛИВАНЕ НА ТЕЧНОСТ ЗА ЧИСТАЧКИ DETERGI V

Машина за наливане на течност за чистачки.  
Дпзировка от 5%.  
Корпус от INOX (AISI 304).

| ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ                    |     | DETERGI V |
|-----------------------------------------|-----|-----------|
| НАПРЕЖЕНИЕ                              | V   | 230       |
| ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ                     | W   | 200       |
| РЕЗЕРВОАР                               | L.  | 120       |
| ТЕГЛО                                   | KG. | 80        |
| РАЗМЕРИ В ММ: В. 1600 / Ш. 920 / Д. 550 |     |           |
| ЕЛЕКТРОНЕН ВАЛИДАТОР / ВГРАДЕНА ПОМПА   |     |           |



## МАШИНА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ТАПИЦЕРИИ С ПЯНА LI-S

Да не се използва на кожни седалки! Машината работи на принципа:

- 1) Нанасяне на пяна
- 2) Разтъркване с накрайника
- 3) Изсмукване на пяната

Корпус от INOX (AISI 304).

| ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ                    |     | LI S |
|-----------------------------------------|-----|------|
| НАПРЕЖЕНИЕ                              | V   | 400  |
| ИНСТАЛИРАНА МОЩНОСТ                     | kW  | 2.2  |
| ТЕГЛО                                   | KG. | 103  |
| РАЗМЕРИ В ММ: В. 1610 / Ш. 820 / Д. 560 |     |      |
| ЕЛЕКТРОНЕН ВАЛИДАТОР                    |     |      |

# EASY WASH - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



## КОЛОНА ЗА ИЗМИВАНЕ НА КЪРПИ С ВАЛЯЦИ ТИП КАСКАДА SPC21M

Колонa с валяци за изтискване и измиване на микрофибърни кърпи, с мивка тип КАСКАДА.

Механичен педал.  
Корпус от INOX (AISI 304).

ОПЦИЯ > Система против замръзване

РАЗМЕРИ В ММ: В. 1035 / Ш. 560 / Д. 350



## КОЛОНА ЗА ИЗМИВАНЕ НА КЪРПИ С ВАЛЯЦИ ТИП КАСКАДА SPC21E

Колонa с валяци за изтискване и измиване на микрофибърни кърпи, с мивка тип КАСКАДА.

Електрически педал.  
Корпус от INOX (AISI 304).

ОПЦИЯ > Система против замръзване

РАЗМЕРИ В ММ: В. 1035 / Ш. 560 / Д. 350

# EASY WASH - ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



**ЩИПКА ЗА  
СТЕЛКИ**



**СТОЙКА ЗА ТУПАНЕ  
НА СТЕЛКИ**



РАЗМЕРИ В ММ: В. 960 / Ш. 750 / Д. 490

**ВАЛЯЦИ ЗА ИЗСТИСКВАНЕ  
НА МИКРОФИБЪРНИ КЪРПИ**



РАЗМЕРИ В ММ: В. 140 / Ш. 560 / Д. 290

**КОЛОНА ЗА ИЗСТИСКВАНЕ  
НА МИКРОФИБЪРНИ КЪРПИ**



РАЗМЕРИ В ММ: В. 850 / Ш. 560 / Д. 350

## ЗА КОНТАКТ С НАС

### ЗА БЪЛГАРИЯ

Данубия ООД  
ул. Кукуш 1  
сграда ИНКОМС ИМ  
1309 София,

сайт: [www.car-wash.bg](http://www.car-wash.bg)  
и-мейл: [office@car-wash.bg](mailto:office@car-wash.bg)  
телефон: 02 / 979 8888  
мобилен: 0897 886 377



### ЗА ГРУЗИЯ

CWG  
Mtskheta street N13  
Tbilisi,  
Georgia

[www.car-wash.ge](http://www.car-wash.ge)  
e-mail: [berikainfo@gmail.com](mailto:berikainfo@gmail.com)  
mobile: +995599950050

### ЗА РУМЪНИЯ

Green Gate Offices  
Bd. Tudor Vladimirescu,  
nr. 22, Etaj 5, Sector 5,  
050883 Bucuresti,  
Romania

[www.spalatoriiauto-selfservice.ro](http://www.spalatoriiauto-selfservice.ro)  
e-mail:  
[radu.vartejaru@spalatoriiauto-selfservice.ro](mailto:radu.vartejaru@spalatoriiauto-selfservice.ro)  
mobile: +40.751.048.648

