



**THE CAR
WASH**

**ВАЖНО ЗА СОБСТВЕНИЦИ
НА АВТОМИВКИ!**



**EASY WASH - ТЕХНОЛОГИЧНИ РЕШЕНИЯ
ПРИ ОБОРУДВАНЕ ЗА АВТОМИВКИ НА
САМООБСЛУЖВАНЕ**

**ЗАЩО НЕ ПРЕДЛАГАМЕ РЕШЕНИЕ ЗА
АКТИВНА ПЯНА ЧРЕЗ НЕБУЛИЗАТОР?**



www.car-wash.bg



БЕЗКОНТАКТНО НА ПЯНА

Нанасянето на безконтактен препарат под формата на ПЯНА е нов и модерен начин за нанасяне на безконтактен препарат. Този метод навлиза през последните години и все още много малко автомивки на самообслужване го предлагат.

Нанасянето на ПЯНА е лесен и високоефективен начин за постигане на най-добър резултат при измиване на автомобил. Поради това системите за ПЯНА са бъдещето при автомивките на самообслужване.

БЕЗКОНТАКТНО НА ПЯНА - СНИМКИ



НАНАСЯНЕ НА ПЯНА ЧРЕЗ НЕБУЛИЗАТОР ПРИ АВТОМИВКИ НА САМООБСЛУЖВАНЕ



ОБЩО ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА


Пяната се нанася чрез пенообразуващ небулизатор (балон под сгъстен въздух). Изисква следните основни компоненти в сервизното помещение и клетките:

- > Небулизатор за всяко оборудване/клетка или общ за няколко клетки.
- > Въздушен компресор за нагнетяване на небулизатора
- > Система от ел. магнитни клапни, водни филтри и ВиК връзки
- > Отделно 2-ро рамо и пенообразуващ пистолет за ПЯНА
- > Машина за високо налягане - водоструйка
- > Монетник за избор на програми

Нанасянето на ПЯНА чрез небулизатор е стара технология, свързана с ръчно дозиране, ръчно пълнене и ръчно нагнетяване на небулизатора (балона).



ЗАЩО НЕ ПРЕДЛАГАМЕ РЕШЕНИЕ ЗА АКТИВНА ПЯНА ЧРЕЗ НЕБУЛИЗАТОР?



ЗАЩО НЕ ПРЕДЛАГАМЕ РЕШЕНИЕ ЗА АКТИВНА ПЯНА ЧРЕЗ НЕБУЛИЗАТОР?



ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ (МИНУСИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА)

- **ВРЕМЕ ЗА ПЪЛНЕНЕ:** Времето необходимо за зареждане и нагнетяване на 1x100 л. небулизатор е в порядъка на 15 минути, това включва времето необходимо за слагане на конус и затваряне на клетката, влизане в сервизното, изпускане на въздуха от небулизатора, отвиване на капачката, наливане на препарат (концентрат), напълване с вода, завиване на капачката, нагнетяване на небулизатора чрез компресора, излизане и махане на конуса клетката. Това е в случай, че всичко е предварително подготвено!
- **ВРЕМЕ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ:** Тези 15 минути по-горе, са време в което вашият служител (работник на автомивката), вместо да обслужва клиенти, да продава жетони и др., той губи в зареждане на небулизатора.
- **ВРЕМЕ В КОЕТО КЛЕТКАТА НЕ РАБОТИ:** Тези 15 минути по-горе, са време в което вашата клетка не работи! По друг начин казано, това са 2 ИЗМИВАНИЯ загубени за вас.
- **ВРЕМЕ ЗАГУБЕНО ЗА 1 РАБОТЕН ДЕН ОТ 10 ЧАСА ПРИ АВТОМИВКА С 4 КЛЕТКИ:** По минимум 2 зареждания на ден на клетка = 2 зареждания x 15 минути = 30 минути на клетка на ден или общо 4 клетки x 30 минути = 120 минути загубено работни време за 4те клетки. Или 16 броя ИЗМИВАНИЯ по-малко или от 32 лв. до 48 лв. по-малък оборот!
- **СВЪРШВАНЕ НА ПРЕПАРАТА И РАЗХОДНА НОРМА ПРИ 100Л. НЕБУЛИЗАТОР:** При 100л. набулизатор и гъста пяна, можете да измиете приблизително 20 коли, при по-водниста пяна около 25 коли. Т.е. на всеки 20 - 25 коли трябва да се зарежда небулизатора. Това няма как да се следи постоянно и често ще се получава ситуация при която клиента е влязъл в клетката, пуснал е монет/жетон и му потича само вода, защото небулизатора е празен.

ПРОДЪЛЖЕНИЕ

ОПИСАНИЕ НА ПРОБЛЕМИТЕ (МИНУСИ НА ТЕХНОЛОГИЯТА)



- **РЪЧНО ДОЗИРАНЕ:** Небулизаторът изисква ръчно дозиране на препарат (концентрат) и вода. Това е предпоставка за редица грешки и проблеми.
- **РЪЧНО ДОЗИРАНЕ - ПРЕДОЗИРАНЕ:** В случай на предозирване на препарата (концентрат) от работника, имаме един път преразход на препарат и втори път повишен риск от увреждане на детайли по колата, особено ако не работим с качествено безконтактно.
- **РЪЧНО ДОЗИРАНЕ - ПО-МАЛКО ПРЕПАРАТ ОТ НЕОБХОДИМОТО:** В случай на дозиране на ПО-МАЛКО препарата (концентрат) от работника, имаме ПО-ЛОШО измиване и съответно недоволни клиенти.
- **РЪЧНО ДОЗИРАНЕ:** Като цяло, ръчното дозиране е допотопен начин за дозиране, който не позволява стриктен контрол на основен пряк разход, какъвто е разходът за препарат в една автомивка на самообслужване.
- **РАЗЛИЧНА ПЯНА В РАЗЛИЧНИТЕ КЛЕТКИ:** При небулизаторите има следната техническа особеност, колкото е по-дълъг маркучът, толкова повече намалява качеството на пяната.
- **ЗАГУБА НА ПРЕПАРАТ ПРИ ВКЛЮЧЕН ЗИМЕН РЕЖИМ:** Когато е включен зимният режим (зимен режим на протичане на вода през маркучите, рамото и пистолета), всеки път когато клиента свърши да нанася пяна, зимният режим ще изхвърля останалото в маркучите количество препарат и вода в канала. Загубата на препарат и вода е в размер на 500 мл.л. (половин литър) при стандартен маркуч ФИ 8 и дължина от 10 метра, при 15 м. дължина загубата е 750 мл.л., а при 20 м. дължина губим 1 литър.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ



Поради всичко описано до тук, ние от EASY WASH - НЕ предлагаме системи за ПЯНА с НЕБУЛИЗАТОРИ!

ТЕХНОЛОГИЯТА EASY WASH ЗА ПЯНА: С нашата технология за ПЯНА без употреба на набулизатори, клиентите ни разполагат със стриктен контрол върху разходните норми на препарат, нямат загуба на време (смяната на 1 туба концентрат с друга отнема точно 1 минута), няма опасност от ПРЕДОЗИРАНЕ или по-малко дозиране, няма загуба на препарат при зимен режим и няма разлика в качеството на пяната в която и да е клетка, независимо колко е отдалечена от техническото помещение.



Ние от Easy Wash - България, асемблираме оборудване за автомивки на самообслужване. Можете да ни откриете на www.car-wash.bg

Ние от Easy Wash препоръчваме професионални препарати за автомивки на Nerta - Belgium. Можете да откриете продуктите на Nerta на www.nerta.bg или на www.danubia.bg